

京客隆食堂设备采购项目

询价文件

项目名称：京客隆食堂设备采购项目

项目业主：北京京客隆商业集团股份有限公司

2025 年 8 月

参加报价供应商须知

1. 适用范围：本询价文件仅适用于京客隆食堂设备采购项目。
2. 凡参加报价的供应商必须完全具备本文件供应商资质要求规定的条件，并提供充分的证明材料。
3. 凡参加报价的供应商须按本谈判文件所附的谈判响应文件格式提交承诺书。
4. 供应商最终承诺报价在服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会
5. 评审标准：谈判小组应当从进入商务谈判的供应商中按采购需求、质量和服务均能满足本谈判文件实质性要求，且采用综合评分法的原则确定成交供应商。
6. 无论本次谈判过程和谈判结果如何，参加谈判的供应商须自行承担与谈判有关的一切费用。

一、基本情况：

1. 本项目京客隆食堂设备采购项目，
询价人（项目业主）为 北京京客隆商业集团股份有限公司。
2. 本询价项目的建设地点京客隆久隆百货地下一层
3. 工作内容（包括但不限于）：食堂设备的的采购、安装、
维修

二、资质要求：

具有独立企业法人资格、营业执照。

三、提交资料要求：

1. 报价（见附件明细，需盖章密封）
2. 产品图册

四、报名条件：

请投标人于 2025 年 8 月 13 日 17：30 前到北京市朝阳区酒仙桥路
39 号久隆百货 5 层资产管理中心提交资料或邮寄资料

五、联系方式：

招标人（全称）：北京京客隆商业集团股份有限公司

地 址： 北京市朝阳区酒仙桥路 39 号久隆百货 5 层资产管理中心

联系人：莫子豪

联系电话：010-64648374

邮 编： 100027

承 诺 函

致：北京京客隆商业集团股份有限公司

根据贵公司京客隆食堂设备采购项目的邀请，我方愿意响应，并参加谈判及报价。

为此，我方作如下郑重声明：

1. 我方愿意按照谈判文件的所有要求，提供所需的项目方案和服务措施，并严格履行合同的责任和义务。响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）_____愿意承担由此而产生的一切后果。

2. 按照谈判文件规定，我方正式提交的响应文件一份。

3. 我方已详细审查全部谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

5. 我方同意本文件设定的付款及售后服务条件。

6. 我公司（单位）参加本次京客隆食堂设备采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10. 与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

响应单位全称（公章）：

地址： 电话： 邮编：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年 月

附件：报价单

序号	设备	尺寸	数量	需求	单价	总价	参数	参考照片	备注
1	双炒双温猛火灶	长 200 厘米、宽 100 厘米、高 80 厘米	2	带上下水/需要 220V 电源			风机电压：220V 风机功率：750W 燃气压力 2000-2500pa 耗气量：4-6m³/眼/h 发热量：35000-40000/眼/h		
2	大锅灶（80 大锅灶）	长 122 厘米、宽 111 厘米、高 80 厘米	2	带上下水/需要 220V 电源			风机电压：220V 风机功率：370W 燃气压力 2000-2500pa 耗气量：4-6m³/眼/h 发热量：35000-40000/眼/h		
3	灶平台	长 40 厘米 宽 100 厘米 米高 800 厘米	1						
4	低汤灶	长 66 厘米、宽 66 厘米、高 40 厘米	1	带进水口					

5	定制双星水池	长 160 厘米宽 60 厘米高 80 厘米	1	需要上下水、			无后背中岛台边上		
6	操作台 (双层)	长 180 厘米、宽 800 厘米、高 85 厘米	6	1800*800*800					
7	三层不锈钢置物架	长 180 厘米、宽 35 厘米、高 100 厘米	2	每层高 40 厘米					
8	不锈钢操作台	长 150 厘米、宽 70 厘米、高 80 厘米	1						
9	调料车	长 72 厘米、宽 55 厘米、高 80 厘米	1	可推动					
10	四层货架	长 120 厘米、宽 50 厘米、高 150 厘米	1						

11	热水器	长 65 厘米、宽 37 厘米、高 96 厘米	1	需要上下水、底座			220V/3KW	或者操作间水龙头能连接热水，热水温度可达 80 度以上。	
12	冰柜	长 163 厘米、宽 65 厘米、高 84 厘米	3	只要冷冻			220V/1KW		
13	四开门冰箱（双温）	长 120 厘米、宽 70 厘米、高 196 厘米	1	其中一个冰箱冷冻需有隔断			220V/1KW		
14	四开门冰箱（冷冻）	长 120 厘米、宽 70 厘米、高 196 厘米	1				220V/1KW		
15	链板式传送带	9700*520*900	9.7				380V/1KW		201 板材
16	双孔污碟柜（方脚斜背）	1500*800*800/150	1	带 2 个推车					201 板材

17	长龙式 洗碗机	3500*850*1860	1	带不锈钢桌子 1500*700*800/100, 连接在清洗机左边。 带洗碗水槽 1800*700*800/150, 连接在清洗机右边	主洗系统+高温漂洗系统+烘干系统 配有药液分配器. 适用场所: 适用于大学食堂、社会餐饮、 职工食堂等 产品功能: 洗涤碗、餐盘、碟、 托盘、刀叉、勺子筷子等餐具, 可清洗不锈钢材质餐具、密胺 材质餐具、瓷器瓷碗等。 清洗量: 清洗量: 1800-2700 件/每小时 380V 功率: 58KW 详细参数: 耗水量: 约 320 升左右/每小时 清洗温度: 55-65 度 高温漂洗温度: 80-99 度 传送宽度: 580 mm 有效洗涤高度: 380mm 水箱加热功率: 18KW 漂洗加热功率: 24KW 传送: 0. 75KW 水泵: 1. 5KW 烘干功率: 12 总功率: 58KW(电加热) 外形尺寸: 3500*850*1860 (mm)		
----	------------	---------------	---	---	---	---	--